

**PUBLICACION DE RESULTADOS
INVITACIÓN A COTIZAR. SIU-003-2022
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS**

Fecha	25 de mayo de 2022
Nombre y dirección de la entidad contratante	Universidad de Antioquia Sede de Investigación Universitaria SIU Carrera 53 No. 61 – 30 Medellín

OFERENTES				
Nombre Oferente	Valor total oferta	Tiempo de entrega	Calificación	Observaciones
Asesoría y Mantenimiento Ltda. – AM LTDA.	\$191.449.580	30 - 45 días a partir de recibida la OP	100	Solo se presentó una propuesta por parte de este proveedor, cumpliendo con todos los ítems establecidos en la invitación.

Plazo del contrato	El plazo será de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato y aprobación de las garantías por parte de la Universidad.
Objeto del contrato	“Compraventa, transporte, instalación y puesta en funcionamiento completamente nuevo del siguiente equipo: un (1) Termociclador en Tiempo Real – Sistema CFX96-IVD de PCR en Tiempo Real, Biorad para la correcta ejecución del proyecto BPIN 2020000100131: Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología, a través de una Red Regional de Laboratorios, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el Departamento de Antioquia”.

Nota: Una vez recibido el informe de evaluación emitido por la comisión evaluadora, La Universidad le dará validez al proceso de selección de esta convocatoria, aunque se presente un solo proponente, siempre que cumpla con los requisitos exigidos, y favorezca los intereses de divulgación y promoción de la Universidad.

CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ
Director Científico
Sede de Investigación Universitaria SIU
Universidad de Antioquia

Revisó: Abogado Adolfo Londoño Zapata
Elaboró: Lady Osorio Ramírez – Profesional Adquisiciones

Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Carrera 53 N.º61 – 30 |
Conmutador: [57+4] 219 6402 Correo electrónico:
atencionciudadano@udea.edu.co | NIT 890980040-8

<http://www.udea.edu.co/siu> ▪ Medellín - Colombia

